

А К Т

**государственной историко-культурной экспертизы
раздела «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» по проекту
«Реконструкция водовода Феодосия-Судак»**

Дата начала проведения экспертизы:	12 августа 2016 г.
Дата окончания экспертизы:	15 августа 2016 г.
Место проведения экспертизы:	город Симферополь
Заказчик экспертизы:	ГУП РК «Вода Крыма»
Сведения об эксперте:	
1. Фамилия, имя, отчество	Зайцев Юрий Павлович
Образование	высшее
Специальность	историк
Стаж работы	35 лет
Место работы и должность	ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", директор 295000, г. Симферополь, ул. Археологическая, 1 ОГРН 1149102171415 ИНН / КПП 9102064352/ 910201001
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 212 от 20.01.2016 года "Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы"
Министерства культуры РФ	

1. Отношение к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Я, нижеподписавшийся, эксперт Зайцев Юрий Павлович, осознаю всю ответственность за соблюдение принципов проведения Государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 и несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в экспертизе.

Подтверждаю также, что ознакомлен со ст. 307 УК РФ № 63-ФЗ от 13.06.2006 г. и признаю ответственность за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с указанной статьей.

Эксперт



Ю.П. Зайцев

3. Цели и объекты экспертизы

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ в связи с реконструкцией водовода Феодосия-Судак.

Объект экспертизы

Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» проекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Перечень документов, предоставленных заказчиком

Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» проекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Не имеются.

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

6.1. Общие сведения

В полевой сезон 2016 года по договору № ВК-16/087/47 от 06 апреля 2016 года на выполнение работ по проведению полевого археологического обследования (разведки) территории проектируемого объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак», заключенному между ГУП РК «Вода Крыма» и ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», были выполнены работы по проведению детальной археологической разведки на участке проектируемого строительства протяженностью 52 км, ширина полосы обследования 200 м, по 100 метров в каждую сторону от оси водопровода.

В мае-июне 2016 г. ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» проведены научно-исследовательские полевые работы с целью установления наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в зоне планируемого строительства (в том числе выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия), соотнесения территорий объектов археологического наследия и границ отвода земельных участков под строительство с последующей разработкой комплекса охранных мероприятий по их сохранению на участке проектируемого объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Полевые работы выполнялись на основании Разрешения (Открытого листа) Министерства культуры Российской Федерации № 337, от 06.05.2016 г., выданного на имя Вадима Владиславовича Майко.

Изыскания проводились в пределах топоплана, предоставленного Заказчиком Раздела.

В результате работ Заказчику предоставлен раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».

Работы велись в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73-ФЗ;

- Федеральным законом «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 12.02.2015 года № 9-ФЗ;

- Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. № 865;

- Постановлением Государственного Совета Республики Крым «О мерах, направленных на сохранение объектов культурного наследия на территории Республики Крым в переходный период» от 21.05.2014 года № 2152-6/14;

- Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- «Земельный кодекс РФ» (ЗК РФ) от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- «Градостроительный кодекс РФ» (ЗК РФ) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Законом Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» от 8.08.2014 года № 2422-6/14;

- Методическими указаниями по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства (Институт археологии АН СССР, М.1990 г., автор А.С. Смирнов);

- Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 года № 85);

- Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия (утверждена Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ);

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 года № 315.

При подготовке раздела были использованы:

- Список памятников местного и национального значения, расположенных на территории Автономной Республики Крым (Симферополь, 2004);

- материалы архива Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым;

- материалы архивов научно-исследовательских учреждений и музеев-заповедников Республики Крым.

В Разделе приведены юридические основания для выявления объектов культурного наследия и разработки комплексных спасательных мероприятий для объектов культурного наследия, расположенных в зоне проектируемого строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

Статья 3.1. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", должны содержать текстовое и

графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

Статья 5.1. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Статья 36. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 51 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 451 настоящего Федерального закона, а так-же сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 51 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 51 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 473 настоящего Федерального закона.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки

проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия

1. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

На основании вышеуказанного закона главной задачей комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия и границам их территорий в зоне строительства проектируемого объекта является обеспечение физической сохранности каждого из известных или выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде.

В соответствии с договором между ФГБУН «Института археологии Крыма РАН» и ГУП РК «Вода Крыма» сотрудниками ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» осуществлены следующие мероприятия:

- предварительные работы по получению Разрешения (Открытого листа) Министерства культуры Российской Федерации;
- сбор исходных данных;
- создание рабочей группы;
- архивно-библиографические и литературные изыскания, анализ полученных данных;
- анализ картографических материалов;
- детальное визуальное обследование территории участка строительства и реконструкции водопровода протяженностью 52 км, шириной 200 м (по 100 м в каждую сторону от оси водовода);
- определение границ территорий объектов археологического наследия в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия» (утверждена Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ);
- детальное обследование территории участка проектируемого строительства с привязкой шурфов на картографический материал, предоставленный Заказчиком;
- заложено 30 шурфов, анализ которых послужил для определения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия и границ их территорий;
- камеральная обработка полевой документации;
- определение соотношения границ участка строительства и границ территорий объектов культурного наследия.

В Разделе представлена обстоятельная справка об историческом развитии Феодосийского и Судакского муниципальных округов.

6.2. Краткая характеристика обследуемого участка

Территория обследуемого участка представляет собой пересеченную местность протяженностью 52 км на территории Феодосийского и Судакского муниципальных округов. Территория в основном покрыта густым степным и горным разнотравьем, в некоторых случаях засажена сельхозкультурами.

6.3. Методика проведения полевых исследований

Детальные археологические разведки с шурфовкой проводились с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на участке проектируемого

строительства «Реконструкция водовода Феодосия-Судак», определения границ территорий объектов археологии в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия», а также определения соотношения границ территорий объектов археологии с границами объекта проектируемого строительства.

Работы включали обследование территории, установление наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в зоне планируемого строительства (в том числе выявление ранее неизвестных объектов археологического наследия), определение границ их территорий в соответствии с утвержденной методикой, хронологии, культурной принадлежности, научной и историко-культурной ценности, соотнесение территорий объектов археологического наследия и границ отвода земельных участков под строительство с последующей разработкой мероприятий по сохранению объектов археологического наследия.

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и литературных изысканий, анализ полученных данных, ознакомление с картографическим материалом, представленным Заказчиком. Визуальное обследование территории объекта проектируемого строительства в полевых условиях проводилось рабочей группой в составе научных специалистов и рабочих. Осмотр проводился линейным прохождением всей площади группой, идущей вдоль трассы поперечной цепочкой так, чтобы каждый мог осмотреть полосу, соприкасающуюся с полосой соседа на расстоянии 10 м. Направление разведок – с запада на восток.

Более тщательно в ходе полевых работ (археологических разведок) осматривались любые изменения рельефа: канавы, оползни оврагов, промоины, грунтовые дороги, антропогенные возвышенности, распаханнные участки земли, на которых предоставлялась возможность выявить основные признаки археологических объектов (фрагменты керамики, костные остатки и др.).

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» на каждом линейном километре трассы были заложены шурфы размером 1 х 1 м. Фотографическая фиксация каждого предполагаемого к обследованию участка велась до закладки шурфа, после его зачистки и после рекультивации. При шурфовке фиксировались находки. Разборка слоев производилась тонкими горизонтальными зачистками. Все замеры производились от условного нулевого репера, за который принимался один из углов шурфа. Нумерация шурфов – сквозная, с запада на восток. В случае выявления культурных отложений в бортах графически и фотоаппаратом фиксировалась стратиграфия; керамический материал и индивидуальные находки описывались, проводилась их графическая и фотографическая фиксация. Контрольные шурфы закладывались на наиболее перспективных участках возможного нахождения объектов культурного наследия, на берегах рек и балок, там где, судя по ландшафту и топографии, могли располагаться археологические объекты.

Выявленные объекты фиксировались с помощью прибора Garmin Etrex10 и Sony Xperia M2 (приложение Maverick) в геодезической системе координат WGS-84. Зафиксировано современное состояние объектов. Определялась их территория в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия».

В пределах полосы обследования выполнялись описания объектов и их фотографическая фиксация. Выявленные объекты обозначались на картографическом материале, предоставленном Заказчиком. Для удобства фиксации выявленным объектам культурного наследия присваивались порядковые номера, впоследствии они были названы в соответствии с учетной документацией (если таковая имелаась). В случае если объект оказывался вновь выявленным, ему присваивалось наименование по близлежащему населенному пункту или другим характерным особенностям расположения

объекта. Все объекты нанесены на топографическую съемку масштаба 1:10000, предоставленную Заказчиком, а также на спутниковые снимки ресурса Google Earth.

Для курганов определялись размеры насыпей (высота, диаметр) и расстояние между насыпями. На картографический материал были нанесены все выявленные объекты археологического наследия, находящиеся в пределах топографической съемки, предоставленной Заказчиком (карты-схемы М 1:100 000 и М 1:10 000). При проведении обследования проводился сбор подъемного материала, шурфовка.

При определении границ объектов археологического наследия использовалась «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», в соответствии с которой, исходя из практики полевых исследований, для определения границ использовалась следующие критерии:

Курганы и курганные группы

В состав курганных групп включены земельные участки, занятые насыпью кургана и прикурганном пространством, с учетом топографических особенностей. Прикурганное пространство включено в состав территории объекта исходя из возможного наличия на данной территории визуально не определимых на поверхности объектов, связанных с созданием и функционированием курганного могильника, - отдельных захоронений, располагающихся за пределами курганной насыпи, ритуальных погребальных и поминальных сооружений, т.н. «кольца катакомбников», кромлехов, погребальных либо поминальных тризн. Указанные объекты часто сопутствуют курганам, расположенным в степной части Северного Причерноморья, степном и предгорном Крыму.

В соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия» граница территории объекта археологического наследия определялась на местности по результатам проведенных археологических (естественнонаучных) исследований, особенностям элементов рельефа (подошва террасы или гривы, лог, овраг, ложбина и т.д.), границам растительных зон или условно, на расстоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых границ археологических объектов, обнажений культурного слоя, мест скопления археологических предметов.

При определении границ территории курганов и курганных групп учитывались также признаки, которые могут рассматриваться в качестве предмета охраны:

1. Курганная насыпь с сохранением основных параметров насыпи (диаметр, высота).
2. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся на поверхности насыпи, в составе насыпи и под ней (погребальные и поминальные конструкции и сооружения, антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы погребальных и поминальных ритуалов).
3. Археологические недвижимые и движимые объекты, расположенные в прикурганном пространстве в границах территории объекта.
4. Археологический подъемный материал в границах территории объекта.

Поселения и городища

При определении границ территории поселений в состав территории включался земельный участок, в границах которого осуществлялся сбор подъемного археологического материала. Географические координаты крайних (характерных) точек распространения подъемного материала фиксировались с помощью прибора Garmin Etrex10 и Sony Xperia M2 (приложение Maverick) в системе WGS-84 и определялись в качестве точек границ объекта. При определении территории поселения, помимо распространения подъемного материала, учитывались также топографические особенности. Границы территории, определенные на основании распространения подъемного материала, уточнялись с помощью шурфов.

При определении границ территории объекта археологии поселенческого типа учитывались также признаки, которые могут рассматриваться в качестве предмета охраны:

1. Культурные слои, независимо от их состояния, расположенные от уровня современной дневной поверхности до уровня материка, содержащие следы жизнедеятельности человека прошлых эпох.

2. Археологические недвижимые объекты, связанные с функционированием поселения, содержащиеся на поверхности территории поселения, в составе культурных слоев, углубленные в материк (остатки жилых построек, хозяйственные ямы, остатки оборонительных сооружений, маркирующих границы, и иные конструкции и сооружения, связанные с функционированием поселения следы жизнедеятельности человека).

3. Археологические движимые объекты, связанные с функционированием поселения, содержащиеся на поверхности территории поселения, в составе культурных слоев, в заполнении сооружений, углубленных в материк (связанные с функционированием поселения антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы жизнедеятельности человека).

4. Археологический подъемный материал в границах территории объекта.

Географические координаты характерных точек границ территории объекта археологии фиксировались с помощью прибора Garmin Etrex10 и Sony Xperia M2 (приложение Maverick) в системе WGS-84.

Грунтовые могильники

При определении границ территории грунтовых могильников, не имеющих видимых признаков погребальных конструкций, использовались архивные данные об исследованиях прошлых лет, данные опроса местного населения, результаты визуального обследования территории.

В состав территории включался земельный участок, на территории которого фиксировались признаки объектов археологии: просадки грунта над погребальными сооружениями, характерные границы растительных зон, грабительские шурфы различного времени, особенности топографических элементов рельефа (выходы скалы, наличие геологических слоев, удобных для устройства погребальных сооружений, площадки, микровозвышенности и т.д.), исходя из типологической и хронологической принадлежности объекта, известной по материалам раскопок прошлых лет.

Осуществлялся сбор подъемного археологического материала, являющегося остатками погребальных и поминальных ритуалов, а также оказавшегося на поверхности в результате проведения грабительских раскопок разных лет. Географические координаты крайних (характерных) точек распространения подъемного материала и других признаков объектов археологии фиксировались с помощью прибора Garmin Etrex10 и Sony Xperia M2 (приложение Maverick) в системе WGS-84 и определялись в качестве точек границ объекта.

Поскольку в большинстве случаев погребальные сооружения грунтовых могильников расположены не сплошной площадью, а на расстоянии друг от друга, применение метода шурфов для таких объектов не является эффективным.

При определении границ территории грунтовых могильников учитывались также признаки, которые могут рассматриваться в качестве предмета охраны:

1. Погребальные сооружения различной конструкции, как скрытые под землей, так и подвергшиеся разграблению в различные годы.

2. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся на поверхности объекта, в составе погребальных комплексов (погребальные и поминальные конструкции и сооружения, антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы погребальных и поминальных ритуалов).

3. Археологические недвижимые и движимые объекты, расположенные в границах территории объекта.

4. Археологический подъемный материал в границах территории объекта.

При определении границ территории и зон охраны памятников археологии, состоящих на государственном учете, использовалась имеющаяся утвержденная учетная

документация (архив Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым).

6.4. Результаты шурфовочных работ в границах обследованной территории

Заложено 30 шурфов общей площадью 30 кв.м. Признаки культурного слоя и археологический материал выявлены в 6 шурфах.

Шурф 4

Расположен на распаханной грунтовой дороге, отделяющей через балку с западной стороны виноградник, находящийся в восточной части долины Ай-Вань (Ливан) в 80 м от северной обочины шоссе Судак-Щебетовка и в 65 м к северо-востоку от дома смотрителей виноградников.

Координаты GPS: С 44°53'29.54 В 35°02'33.09. Заложено шурф с целью выявления признаков и мощности культурного слоя памятника археологии «Средневекового поселения Ай-Вань» и определения его западной и южной границы, попадающей в охранную зону проектируемого водовода.

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,45 м.

Площадка, на которой заложен шурф, расположена в южной части распаханной грунтовой дороги, ограничивающей с западной стороны виноградник треугольных очертаний в восточной части долины Ай-вань (Ливан). Археологический материал на уровне современной дневной поверхности фиксируются в виде отдельных мелких фрагментов керамики.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,40 – 0,45 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении В-З составил 0,03 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

Верхний слой рыхлого пахенного гумуса серо-коричневого оттенка мощностью 0,08 – 0,10 м прослежен по всей площади шурфа. В слое выявлен археологический материал представленный фрагментами стенок оранжевоглиняных амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками и фрагментами столовой поливной керамики с орнаментом «сграффито». Ниже прослежен плотный слой глины светло-коричневого цвета с известковыми вкраплениями мощностью 0,25 – 0,28 м. В слое выявлен археологический материал представленный фрагментами стенок оранжевоглиняных амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками и фрагментами кухонной сероглиняной керамики. Ниже прослежен слой плотной серой глины мощностью 0,08 – 0,10 м, который переходит в материковую поверхность. Археологический материал, который можно датировать в рамках третьей четверти XIII – первой половины XV вв., концентрируется в слое плотной глины светло-коричневого цвета и связан с основным этапом жизнедеятельности поселения. Строительных остатков с шурфе не зафиксировано.

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом.

Шурф 14

Расположен с восточной стороны дороги, ведущей от ВНС-4 к пруду на западной окраине пос. Щебетовка в 80 м от северной обочины шоссе Судак-Щебетовка и в 10 м от обочины дороги и в 223 м от южного края пруда в юго-восточном направлении.

Координаты GPS: С 44°55'44.78 В 35°08'30.71. Заложено шурф, с целью выявления признаков и мощности культурного слоя памятника археологии «Средневекового поселения Отузы-2» и определения его южной границы, попадающей в охранную зону проектируемого водовода.

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,29 м.

Площадка, на которой заложен шурф, расположена на поляне, являющейся западным отрогом холма, спускающегося к дороге. Археологический материал на уровне современной дневной поверхности фиксируются в виде отдельных мелких фрагментов керамики.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,25 – 0,29 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении В-З составил 0,04 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

Верхний слой рыхлого гумуса серо-коричневого оттенка мощностью 0,03 – 0,05 м прослежен по всей площади шурфа. В слое выявлен археологический материал представленный фрагментами стенок амфор причерноморского типа и амфор с МЗР. Ниже прослежен плотный слой глины светло-коричневого цвета с известковыми вкраплениями и фрагментами печины мощностью 0,24 – 0,27 м. В слое выявлен археологический материал представленный фрагментами стенок амфор причерноморского типа, амфор с МЗР, кухонной сероглиняной керамики с динейно-волнистым орнаментом, отдельными костями животных. В южной части шурфа на расстоянии 0.12 м от уровня современной дневной поверхности зафиксирована кладка, толщиной 0.65 м, сложенная на глине с использованием элементов кладки «в елку». Кладка прослежена на 0.17 м сохранившейся высоты и уходит в западный и восточный борты шурфа. Археологический материал, который можно датировать в рамках середины VIII-IX вв., концентрируется в слое глины светло-коричневого цвета и связан с основным этапом жизнедеятельности поселения. Последнее можно без сомнения отнести к т.н. крымскому варианту салтово-маяцкой археологической культуры.

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом

Шурф 19

Расположен с восточной стороны шоссе Коктебель-Насыпное на расстоянии 47 м к востоку от обочины дороги и 765 м к северо-востоку от крайних северо-восточных домов пос. Коктебель и 650 м к западу от главных корпусов ЗАО ЗМБК «Коктебель».

Координаты GPS: 44°58'33.68 В 35°15'27.40. Заложено шурф с целью выявления возможных признаков культурного слоя.

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,35 м.

Площадка, на которой заложен шурф, представляет собой задернованное поле к западу от виноградника. Современная дневная поверхность покрыта степным разнотравьем. С уровня современной дневной поверхности признаки культурного слоя не читаются. Археологический материал на уровне современной дневной поверхности не фиксируются.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,23 – 0,25 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении ЮВ-СЗ составил 0,02 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

- слой гумуса коричневого оттенка – 0.03-0.05 м.
- слой глины светло-коричневого оттенка – 0,20 – 0,22 м. В слое выявлен археологический материал, представленный фрагментами амфор и гончарной столовой посуды I-III вв. н.э. На расстоянии 0.22 м от уровня современной дневной поверхности по всей площади шурфа зафиксирован фрагмент северного панциря кладки, сложенной на глине из крупных блоков песчаника. Южный панцирь кладки уходит в южный борт шурфа.

В шурфе зафиксирован культурный слой и строительные остатки античного времени.

Эксперт



Ю.П. Зайцев

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом.

Шурф 20

Расположен с восточной стороны обочины шоссе Коктебель-Насыпное на расстоянии 32 м к востоку от обочины шоссе и 35 м к северо-востоку от поворота дороги, ведущей от шоссе в сторону с. Южное.

Координаты GPS: 45°00'09.04 В 35°16'27.08. Заложен шурф с целью выявления южной границы средневекового поселения Султан-саласы.

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,55 м.

Площадка, на которой заложен шурф, представляет собой задернованное всхолмление подходящее к шоссе Коктебель-Насыпное с востока. Современная дневная поверхность покрыта степным разнотравьем. Археологический материал фиксируется с уровня современной дневной поверхности.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,53 – 0,55 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении ЮВ-СЗ составил 0,02 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

- слой гумуса светлого оттенка – 0.03-0.05 м.
- слой глины светло-серого оттенка – 0,16-0,17 м. В этом слое обнаружен археологический материал представленный фрагментами оранжевоглиняных тарных кувшинов.
- слой глины светло-коричневого оттенка – 0.53-0.38 м. В этом слое обнаружен археологический материал, представленный мелкими фрагментами оранжевоглиняных тарных кувшинов и кухонной красно и сероглиняной керамики. Ниже его расположен выход материковой поверхности.

В шурфе зафиксирован культурный слой XIV-XVI вв., связанный со средневековым поселением Султан-саласы.

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом.

Шурф 27

Расположен в 62 м к северу от существующей поймы реки Байбуга на расстоянии 706 м к северо-востоку от крайних северо-восточных домов северной части с. Насыпное и на расстоянии 806 м к западу от крайних западных домов с. Ближнее и на расстоянии 676 м к северу от шоссе Насыпное-Феодосия.

Координаты GPS: 45°03'29.18 В 35°18'49.23. Заложен шурф с целью выявления южной и юго-западной границы памятника археологии античного поселения «Ближнее I».

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,52 м.

Площадка, на которой заложен шурф, представляет собой задернованное поле. Современная дневная поверхность покрыта степным разнотравьем. Археологический материал зафиксирован на уровне современной дневной поверхности.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,50 – 0,52 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении ЮВ-СЗ составил 0,02 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

- слой гумуса темно-коричневого оттенка – 0.03-0.05 м.
- слой глины светло-коричневого оттенка – 0,10 – 0,12 м.
- слой глины темно-коричневого оттенка с включением извести. В слое зафиксирован археологический материал, представленный фрагментами амфор и гончарной столовой посуды IV-II вв. до н.э. Ниже его расположен выход материковой поверхности.

В шурфе зафиксирован культурный слой и античного времени.

Таким образом. В шурфе зафиксирована восточная граница объекта археологии античного поселения «Береговое I».

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом.

Шурф 30

Расположен в 45 м к северу от существующей поймы р. Байбуга на расстоянии 261 м к северу от крайних северных домов с. Ближнее, 480 м к юго-западу от юго-западной части существующего городского кладбища г. Феодосия и 1310 м к северу от шоссе Насыпное-Феодосия.

Координаты GPS: 45°03'44.77 В 35°20'03.92. Заложен шурф с целью выявления южной границы объекта археологии средневекового поселения золотоордынского времени в пойме реки Байбуга.

За условный ноль принят юго-восточный угол шурфа R«0». Максимальная глубина шурфа составила 0,38 м.

Площадка, на которой заложен шурф, представляет собой задернованное поле к северу от поймы реки Байбуга. Современная дневная поверхность покрыта степным разнотравьем. Археологический материал фиксируется с уровня современной дневной поверхности.

Шурф размером 1×1 м ориентирован бортами по сторонам света. Его глубина достигает 0,36 – 0,38 м. Перепад высот в пределах шурфа в направлении ЮВ-СЗ составил 0,02 м.

Стратиграфия всех профилей бортов шурфа однородна. Прослежены следующие слои:

- слой гумуса темно-коричневого оттенка – 0.03-0.05 м.
- слой глины темно-серого оттенка свключениями известковой кршки и фрагментов пещины – 0,32-0,35 м. В этом слое обнаружен археологический материал представленный фрагментами черепицы, амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками, оранжевоглиняных тарных кувшинов, столовой красноглиняной поливной керамики. Ниже его расположен выход материковой поверхности.

В шурфе зафиксирован культурный слой XIII-XIV вв., связанный со средневековым поселением золотоордынского времени в пойме реки Байбуга.

После окончания работ шурф был засыпан отработанным грунтом.

6.5. Объекты археологии, расположенные в пределах полосы обследования

1. Памятник археологии средневековое поселение Ай-Вань.

Поселение расположено у восточного подножия Таракташского хребта в месте слияния ущелья Айвалы и Инарес в верховье долины Ай-Вань. Ориентировочная площадь памятника составляет около 4 га. Обследовано А.В. Джановым и А.В. Кузьминовым в 1995 г. Собран подъемный материал, представленный фрагментами амфор с дуговидными ручками Константинопольского производства, красноглиняной тарной, кухонной и столовой поливной керамикой XIV-XV вв. в том числе с орнаментом «сграфитто». Найдена была крупная песчаниковая надгробная плита с циркульным изображением креста в круге и креста т.н. «иерусалимского» типа. При планировке виноградника были вскрыты слои пожара. В северо-западной части памятника сохранился родник. В его ближайших окрестностях встречаются многочисленные обломки керамических водопроводных труб. Раскопки не производились. Повторные археологические разведки поселения предприняты в 1999 г. В.Л. Мышом, С.Г. Бочаровым и А.В. Джановым. В 2002 г. объект детально обследовался В.Ю. Юрочкиным и А.В. Лысенко. В ходе осмотра и разведочного шурфа, зпложенного на месте предполагаемых фортификационных сооружений, было окончательно выяснено, что он занимает значительную площадь. В ходе разведок 2002 г. А.В. Лысенко и В.Ю. Юрочкина в юго-восточной части поселения

на склоне балки на площади 500 x 150 м собран подъемный материал второй половины VIII-IX вв. Не исключено, что поселение возникает в раннесредневековое время.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 4258 (Приказ Республиканского комитета по охране и использованию памятников истории и культуры от 02.04.2001г. № 4-ов, зарегистрированным Главным управлением юстиции Министерства юстиции Украины в АРК под № 22/308 от 17.04.2001г.).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты Восточной долготы

Точка 1 44°53'43.16 35°02'44.20

Точка 2 44°53'35.66 35°02'36.80

Точка 3 44°53'27.56 35°02'32.40

Точка 4 44°53'31.86 35°02'59.22

Площадь территории памятника археологии – 40 174 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен отдельными фрагментами средневековых пифосов, амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками, оранжевоглиняных тарных кувшинов, поливной красноглиняной керамики. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 44°53'27.56 В 35°02'32.40 и С 44°53'31.86 В 35°02'59.22 С на протяжении 205 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

2. Памятник археологии позднеантичное поселение (Парсук-Кая).

Памятник открыт в 1962 г. М.А. Фронджуло. При террасировании склона были открыты две стены жилого помещения, сложенные из мраморовидного известняка. Археологические находки были представлены невыразительными фрагментами лепной керамики, стенок амфор и керамическим пряслон. Материалы опубликованы не были.

В 1999 г. сбор подъемного материала был проведен А.В. Джановым и С.Г. Бочаровым. Археологический материал представлен фрагментами амфор с воронковидным горлом, красноглиняной гончарной столовой посудой и лепной керамикой II - начало IV вв. н.э.

Поселение расположено у юго-западного и южного подножья г. Парсук-Кая к северу и югу от трассы Судак – Щebetовка. Подъемный материал встречается и на западном склоне г. Эльтиген по левому борту долины р. Козы. Материал встречается отдельными скоплениями на площади около 1800 на 250 м. Культурный слой частично нарушен при террасировании склонов в XIX в. и в 1960-х гг. Имеются сведения о находках на территории поселения медных монет Херсонеса I в. н.э. и Боспора III в. н.э.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 4245 (Приказ Республиканского комитета по охране и использованию памятников истории и культуры от 02.04.2001г. № 4-ов, зарегистрированным Главным управлением юстиции Министерства юстиции Украины в АРК под № 22/308 от 17.04.2001г.).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 44°53'34.26	35° 4'56.08
Точка 2 44°53'24.55	35° 5'0.12
Точка 3 44°53'21.98	35° 5'33.62
Точка 4 44°53'26.29	35° 5'16.00

Площадь территории памятника археологии – 158 144 кв.м.

Между точками С 44°53'20.77 В 35°02'19.38 и С 44°53'25.88 В 35°05'34.85 на протяжении 190 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

3. Памятник археологии раннесредневековое поселение (Отузы 2).

Памятник выявлен и обследован И. А. Барановым в 1980-1981 гг. Находится в 1,9 км к юго-западу от юго-западной окраины села Щебетовка Феодосийской административной зоны неподалеку от трассы Щебетовка - Судак на землях лесничества в квадрате № 25. К поселению ведет дорога от трассы через плотину искусственного водоема. Его месторасположение и площадь определяются по фрагментам гончарной керамики. Культурный слой ничем не выделяется, возможно, он перекрыт натечным черноземом. До работ по обследованию объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак» шурфовки и раскопки не проводились. Территория поселения густо поросла лесом, через него проложена грунтовая дорога. На уровне дневной поверхности непосредственно под слоем дерна фиксируются фрагменты кладок.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 2523 (Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16; Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16, установлена охранный зона площадью 500х100 м (5,0 га).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 44°55'51.63	35°08'32.29
Точка 2 44°55'46.55	35°08'36.75
Точка 3 44°55'43.91	35°08'31.05
Точка 4 44°55'48.57	35°08'27.61

Площадь территории памятника археологии – 36 774 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен многочисленными фрагментами средневековых пифосов, амфор причерноморского типа и амфор с МЗР, кухонной сероглиняной керамики. Помимо керамического материала на поселении визуально зафиксированы фрагменты кладок, сложенных на глине с использованием элементов кладки «в елку». Памятник относится к т.н. Крымскому варианту салтово-маяцкой археологической культуры. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 44°55'43.96 В 35°08'30.29 и С 44°55'51.16 В 35°08'30.11 на протяжении 50 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

4. Объект археологии «Средневековое поселение»

Объект был выявлен разведками А.В. Гаврилова в 1997-1998 гг. Находится в 3,4 км от крайних восточных домов пос. Щебетовка по шоссе Щебетовка-Коктебель до

пересечения с грунтовой дорогой в точке С 44°57'33.58 В 35°11'46.93. Юго-восточная граница памятника расположена в 145 м к северо-западу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой. Объект расположен с западной и восточной сторон указанной грунтовой дороги. Восточная часть объекта расположена на территории поля, западная – занята лесопосадкой. При проведении визуальных разведок А.В. Гаврилова был зафиксирован подъемный материал, представленный фрагментами керамики XIII-XV вв.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты Восточной долготы

Точка 1 44°57'37.30 35°11'38.90

Точка 2 44°57'38.98 35°11'39.51

Точка 3 44°57'37.83 35°11'43.49

Точка 4 44°57'36.37 35°11'41.41

Площадь территории объекта археологии – 6 370 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен отдельными фрагментами средневековых пифосов, амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками, оранжевоглиняных тарных кувшинов, поливной красноглиняной керамики. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 44°57'36.41 В 35°11'40.83 и С 44°57'38.65 В 35°11'42.81 на протяжении 75 м объект находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

5. Объект археологии «Поселение античного времени»

Выявленный объект археологии. Находится с восточной стороны шоссе Коктебель-Насыпное к западу от главных корпусов ЗАО ЗМБК «Коктебель». Восточная граница памятника расположена примерно в 600 м к западу от главных корпусов ЗАО ЗМБК «Коктебель». Западная граница, судя по подъемному материалу, расположена в районе шоссе Коктебель-Насыпное. Северная и южная границы, на основании подъемного материала, расположены к востоку от шоссе.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты Восточной долготы

Точка 1 44°58'35.47 35°15'25.34

Точка 2 44°58'34.33 35°15'32.24

Точка 3 44°58'32.18 35°15'30.80

Точка 4 44°58'32.52 35°15'25.73

Площадь территории объекта археологии – 14 228 кв.м.

Между точками С 44°58'31.97 В 35°15'28.34 и С 44°58'35.56 В 35°15'29.17 на протяжении 112 м объект, обладающий признаками объекта археологии – поселение античного времени находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

6. Памятник археологии античное поселение (поселение Узун-Сырт подножье).

Селище, открыто А.В.Гавриловым в 1997 году и находится в 0,8 км к юго-западу от улицы Хуторской села Южного Феодосийской административной зоны или в 11 км к юго-западу от античной Феодосии. Располагается в седловине между хребтами Биюк Янышар и Узун Сырт на юго-западном склоне, обращенном в сторону моря. Территория селища вытянута по оси северо-запад – юго-восток, или от подножья хребта Узун Сырт до подножья хребта Биюк Янышар. В настоящее время селище разделено шоссе Насыпное - Коктебель на две части - юго-восточную и северо-западную. С северо-запада селище ограничено глубокой балкой, с юго-запада современной дорогой, ведущей на мусорную свалку, с юго-востока также балкой. Обе части селища ранее подвергались распашке, причем более интенсивно северо-западная, на которой выделяются два еле заметных холмика, очевидно, оставшихся от разрушенных античных построек. При подготовке и прокладке полотна шоссе была уничтожена значительная часть территории памятника. На обеих частях проложены водо-, газо-, трубопроводы и кабели связи, что также привело к уничтожению культурного слоя и значительных площадей памятника. На поверхности селища попадаются, фрагменты амфор, лепной посуды, зернотерок, бутовые известняковые камни разных размеров. Распространение подъемного материала и культурного слоя составляет 400 м с севера на юг и 250 м с востока на запад. Территория селища распахивалась, в настоящее время задернована, по его северной части в 2003 году был проложен газопровод, а старый водопровод был убран.

В 1998 г. на памятнике были проведены шурфовки и заложен небольшой раскоп размером 5 x 12 м. Он находился в северо-западной части селища на невысоком холмике, современная дневная поверхность которого имела небольшое понижение к югу в соответствии с общим уклоном рельефа. По длинной оси раскоп был ориентирован с севера на юг, мощность напластований на нем до уровня материка на разных участках составила 1,05 - 1,42 м.

Материалы раскопа № 1 показали, что первоначально на данном месте существовало поселение тавров (кизил-кобинская археологическая культура), на котором бытовало глиняно-плетневое домостроительство. Об этом свидетельствуют глиняные подмазки полов, столбовые ямки и относительно большое количество в нижнем слое лепной, лощеной керамики с врезным линейно-геометрическим орнаментом. Обращает на себя внимание отсутствие среди лепной кухонной посуды горшков скифского типа, орнаментированных пальцево-ногтевыми вдавлениями по венчику или ребру дна горшков, тогда как на памятниках степной зоны региона этого же времени такой керамики много. Очевидно, этот факт отражает этническую ситуацию в степной и предгорной зоне феодосийской сельской округи. В последней четверти IV в. до н. э. на поселении происходило строительство капитальных зданий на каменных цоколях со стенами из сырцовых кирпичей. Эти постройки существовали недолго и были разрушены в конце первой трети III в. до н. э. Очевидно, в это же время прекратило существование и поселение. На основании полученного материала хронологические рамки существования селища в целом можно отнести к началу V - первой трети III в. до н. э.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 4152 (Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15.03.2000г. №1007-2/2000; Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15.03.2000г. №1007-2/2000 (площадь поселения – 250х300м (7,5 га); охранный зона с учетом размеров памятника – 300х350м (10,5 га).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на

основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты Восточной долготы

Точка 1 44°59'44.79 35°16'20.06

Точка 2 44°59'41.67 35°16'33.92

Точка 3 44°59'34.22 35°16'41.52

Точка 4 44°59'27.91 35°16'38.68

Точка 5 44°59'35.67 35°16'27.51

Точка 6 44°59'39.77 35°16'17.13

Площадь территории памятника археологии – 140 220 кв.м.

Между точками С 44°59'32.67 В 35°16'28.48 и С 44°59'42.34 В 35°16'28.48 на протяжении 296 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

7. Объект археологии «Средневековое поселение»

Объект был выявлен разведками А.В. Гаврилова в 2004-2005 гг. Восточная граница объекта находится в 690 м от крайних западных домов северной части с. Южное и разделено на две части шоссе Коктебель-Насыпное. Западная граница объекта расположена в 290 м к западу от шоссе Коктебель-Насыпное в точке С 45°00'18.85 В 35°16'09.67. Вдоль восточной обочины указанного шоссе на территории объекта расположен ряд частных строений. Объект может быть идентифицирован с известным по письменным источникам селением Султан-саласы, упоминания о котором датируются второй четвертью XVI в. Восточная часть объекта расположена на территории поля и в северной части занята строениями, западная – расположена на территории поля. При проведении визуальных разведок А.В. Гаврилова был зафиксирован подъемный материал, представленный фрагментами керамики XIII-XV и XV-XVI вв.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты Восточной долготы

Точка 1 45° 0'18.91 35°16'9.65

Точка 2 45° 0'26.58 35°16'21.05

Точка 3 45° 0'23.49 35°16'29.10

Точка 4 45° 0'8.51 35°16'31.13

Точка 5 45° 0'7.10 35°16'18.93

Площадь территории объекта археологии – 209 460 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен отдельными фрагментами средневековых пифосов, амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками, оранжевоглиняных тарных кувшинов, поливной красноглиняной керамики. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 45°00'08.36 В 35°16'30.94 и С 45°00'26.61 В 35°16'24.09 на протяжении 575 м объект находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

8. Объект археологии «Усадьба античного времени»

Объект был выявлен разведками А.В. Гаврилова в 2004-2005 гг. Юго-восточная граница объекта расположена в 60 м к северо-западу от поворота шоссе Старый Крым-Феодосия в сторону Коктебеля на северо-западной окраине с. Насыпное непосредственно за постом ГАИ. При проведении визуальных разведок А.В. Гаврилова был зафиксирован подъемный материал, представленный фрагментами керамики III-I вв. до н.э.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 45° 3'6.09	35°17'2.98
Точка 2 45° 3'8.48	35°17'4.85
Точка 3 45° 3'8.63	35°17'8.91
Точка 4 45° 3'4.46	35°17'10.28
Точка 5 45° 3'3.25	35°17'8.86
Точка 6 45° 3'2.92	35°17'6.31
Точка 7 45° 3'3.42	35°17'3.73

Площадь территории объекта археологии – 23 311 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен отдельными фрагментами амфор III-I вв. до н.э. и фрагментами столовой гончарной керамики.

Между точками С 45°03'03.14 В 35°17'07.77 и С 45°03'04.68 В 35°17'10.39 на протяжении 70 м объект находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

9. Объект археологии «Поселение эпохи бронзы, раннего железного века»

Объект был выявлен разведками А.В. Гаврилова в 2004-2005 гг. с северной стороны от поймы реки Байбуга. Южная граница объекта расположена в 60 м к северу от крайнего северо-западного дома по ул. Виноградной с. Насыпное сразу за расположенной к северу от данного дома грунтовой дорогой. Большая часть объекта расположена на территории поля. При проведении визуальных разведок А.В. Гаврилова был зафиксирован подъемный материал, представленный фрагментами керамики эпохи бронзы, раннего железного века.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 45° 3'24.44	35°17'20.21
Точка 2 45° 3'26.31	35°17'22.06
Точка 3 45° 3'25.78	35°17'26.35
Точка 4 45° 3'22.05	35°17'26.87
Точка 5 45° 3'21.23	35°17'25.71
Точка 6 45° 3'21.67	35°17'20.96

Площадь территории объекта археологии – 20 789 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен отдельными фрагментами лепной и столовой керамики эпохи бронзы, раннего железного века.

Между точками С 45°03'21.33 В 35°17'22.85 и С 45°03'25.56 В 35°17'26.48 на протяжении 150 м бъект находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

10. Памятник археологии античное поселение IV-II вв. до н.э. (поселение Ближнее I).

В полевом дневнике В. В. Веселова числится под № XXXII (№ 268 по И.Т. Кругликовой). Находится в 0,75 км к северо-востоку от восточной окраины села Насыпного (ранее эта часть села называлась Дальнее Боевое, к настоящему времени они соединились и получили одно название) или в 0,7 км к северо-западу от северо-западной окраины села Ближнего Феодосийской административной зоны. Располагается на левом берегу реки Байбуги на южных и юго-западных пологих склонах небольшого мыса, образованного левой стороной балки Чобан Чокрак и поймой Байбуги. В рельефе местности памятник ничем не выделяется, на его территории находится много бытовых известняковых камней небольших размеров. Площадь распространения подъемного материала составляет 150 x 150 м. Он представлен фрагментами амфор, клеймами, чернолаковой посудой, зернотерками, монетами. Лепная керамика представлена простыми и чернолощеными сосудами. На основании фрагментов амфор и чернолаковой керамики селище датируется V - второй половины III в. до н. э. Шурфовок и раскопок не проводилось, территория распаивается.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 2472 (Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16; Решение Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16, установлена охранный зона площадью 1,0 га).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 45°03'32.76	35°18'43.26
Точка 2 45°03'35.64	35°18'43.67
Точка 3 45°03'37.94	35°18'49.83
Точка 4 45°03'33.01	35°19'00.14
Точка 5 45°03'29.70	35°18'55.38
Точка 6 45°03'28.13	35°18'48.60

Площадь территории памятника археологии – 66 826 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен многочисленными фанментами античной амфорной керамики и фрагментами лепной кухонной керамики. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 45°03'28.77 В 35°18'48.07 и С 45°03'30.68 В 35°18'58.15 на протяжении 220 м южная граница памятника находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение

11. Объект археологии «Поселение золотоордынского времени в пойме р. Байбуга»

Поселение было открыто разведками Е.А. Айбабиной в 1980 г. Расположено на северо-западной окраине г. Феодосия в пойме реки Байбуга. Исследованная площадь поселения составила не менее 2600 кв м. Были обнаружены развалы сырцового кирпича, остатки целых сырцовых конструкций и многочисленные фрагменты керамики, в том

числе и археологически целые формы. Были изучены остатки четырех усадеб, разбросанных на расстоянии около 50 м друг от друга. В составе усадеб были изучены жилые постройки с отопительной системой, 5 полуразрушенных тандыров, хозяйственные ямы, остатки водостока и мощения двора. Фундаменты жилых помещений были сложены из камня, стены – сырцовые. Отопительная система представляла собой печь с дымоходным каналом и соединенным с ним тандыром с вертикальным дымоходом.

Памятник на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым не состоит.

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 45° 3'44.89	35°19'59.20
Точка 2 45° 3'51.89	35°19'59.11
Точка 3 45° 3'55.48	35°20'6.21
Точка 4 45° 3'50.63	35°20'12.28
Точка 5 45° 3'43.27	35°20'10.74
Точка 6 45° 3'43.09	35°20'4.40

Площадь территории объекта археологии – 89 429 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен многочисленными фрагментами черепицы, амфор Константинопольского производства с дуговидными ручками, фрагментами столовой оражевоглиняной и кухонной сероглиняной керамики, а так же фрагментами поливной красноглиняной керамики, вероятно, крымского производства. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Среди подъемного материала выделяются:

Между точками С 45°03'46.51 В 35°19'58.99 и С 45°03'47.56 В 35°20'12.11 на протяжении 288 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение.

12. Памятник археологии античное поселение IV-II вв. до н.э. (поселение Ближнее IV).

Селище, открыто А.В.Гавриловым в 1997 г. Находится в 1,25 км к северо-востоку от северо-восточной окраины села Ближнего Феодосийской административной зоны. Располагается на левом берегу реки Байбуги, почти у ее русла. В 200 м к северу от селища находится бетонный забор второго феодосийского кладбища, а в 200 м к северо-востоку - частные автогаражи. Южная сторона селища примыкает к руслу реки. В настоящее время началось расширение кладбища и, очевидно, памятник будет занят современными захоронениями. В рельефе местности селище ничем не выделяется. Площадь распространения подъемного материала составляет около 200 м с востока на запад и 100 м с севера на юг. На территории селища попадаются бутовые известняковые камни разных размеров. На юго-восточной окраине поселения обнаружена прямоугольная, плоская известняковая плита размером 1,2 x 0,7 x 0,25 м. В середине одной из длинных сторон плиты имеется квадратный вырез размером 15,0 x 15,0 см. Подъемный материал представлен фрагментами амфор и зернотерок. На основании фрагментов амфор селище датируется IV - III в. до н. э. Шурфовки и раскопки не проводились. Территория ранее распахивалась, в настоящее время задернована.

Памятник состоит на учете Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым под номером 4148. (Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 15.03.2000г. №1007-2/2000; Постановление Верховной

Рады Автономной Республики Крым от 15.03.2000г. №1007-2/2000, (площадь поселения - 150х100м (1,5га); охранный зона с учетом размеров памятника – 200х150м (3,0 га).

Границы территории объекта определены на основании «Методики определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденной Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 года № 12-01-39/05-АБ, на основании изучения рельефа местности, архивных материалов, границ распространения археологического материала, шурфовок. Зафиксированы следующие характерные точки:

Северной широты	Восточной долготы
Точка 1 45° 3'46.64	35°20'35.43
Точка 2 45° 3'49.89	35°20'36.39
Точка 3 45° 3'52.82	35°20'41.39
Точка 4 45° 3'52.73	35°20'45.49
Точка 5 45° 3'50.75	35°20'48.10
Точка 6 45° 3'48.28	35°20'45.93
Точка 7 45° 3'48.29	35°20'43.48
Точка 8 45° 3'44.95	35°20'37.79

Площадь территории памятника археологии – 38 984 кв.м.

Подъемный археологический материал представлен многочисленными фрагментами античной амфорной керамики и фрагментами лепной кухонной керамики. Фиксируется материал с уровня современной дневной поверхности.

Между точками С 45°03'50.01 В 35°20'36.45 и С 45°03'51.17 В 35°20'47.67 на протяжении 249 м памятник находится на территории объекта «Реконструкция водовода Феодосия-Судак».

Во избежание негативного воздействия на объект, в процессе строительства необходимо выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на его сохранение

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
2. Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии";
3. Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в силу 22 января 2015 г.);
4. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения"
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе";
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия".
8. "Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации". Утверждено Постановлением

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

9. Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 12.02.2015 года № 9-ФЗ;

10. Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» от 11.09.2014 года № 68-ЗРК.

7. Обоснование выводы экспертизы

1. Экспертом установлено, что при разработке Раздела соблюдены требования Федерального Закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Полевые работы выполнялись на основании Разрешения (Открытого листа) Министерства культуры Российской Федерации № 337 от 06.05.2016 г., выданного на имя Вадима Владиславовича Майко.

Неточности, выявленные экспертом в процессе рассмотрения Раздела, были устранены разработчиками в рабочем порядке. Соответствующие изменения внесены в Раздел.

2. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен в полном соответствии с требованиями пункта 2 статьи 36 Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ).

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории проектируемого строительства, разработчиками Раздела предложены следующие мероприятия.

1. Памятник археологии средневековое поселение Ай-Вань.

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 205 x 50 м (10 250 кв.м.)

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°53'27.56 В 35°02'32.40 и С 44°53'31.86 В 35°02'59.22 за границы памятника археологии на южную сторону трассы Судак-Щебетовка.

2. Памятник археологии позднеантичное поселение (Парсук-Кая).

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 190 x 50 м (9500 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°53'20.77 В 35°02'19.38 и С 44°53'25.88 В 35°05'34.85 за границы памятника археологии на 170 м юго-восточнее.

Вариант 3. Проведение археологических наблюдений на участке трассы водопровода между точками С 44°53'20.77 В 35°02'19.38 и С 44°53'25.88 В 35°05'34.85.

3. Памятник археологии раннесредневековое поселение (Отузы 2).

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 50 x 50 м (2500 кв.м.)

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°55'43.96 В 35°08'30.29 и С 44°55'51.16 В 35°08'30.11 за границы памятника археологии на западную сторону трассы Судак-Щебетовка на расстояние не менее 250 м от западной обочины трассы.

4. Объект археологии «Средневековое поселение»

Вариант 1. Проведение археологических раскопок объекта археологии на площади 75 x 50 м (3750 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°57'36.41 В

Эксперт

Ю.П. Зайцев

35°11'40.83 и С 44°57'38.65 В 35°11'42.81 за границы объекта археологии к северной обочине шоссе Щебетовка-Коктебель на расстояние не менее 150 м от проектируемой трассы.

5. Объект археологии «Поселение античного времени».

Вариант 1. Проведение археологических раскопок объекта археологии на площади 112 х 50 м (5600 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°58'31.97 В 35°15'28.34 и С 44°58'35.56 В 35°15'29.17 за границы объекта археологии к западной обочине шоссе Коктебель-Насыпное на расстояние не менее 120 м от проектируемой трассы.

6. Памятник археологии «Античное поселение (поселение Узун-Сырт подножье)»

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 296 х 50 м (13450 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 44°59'32.67 В 35°16'28.48 и С 44°59'42.34 В 35°16'28.48 за границы памятника археологии на западную или восточную сторону трассы Коктебель-Насыпное на расстояние не менее 350 м от западной или 430 м от восточной обочины трассы.

7. Объект археологии «Средневековое поселение»

Вариант 1. Проведение археологических раскопок объекта археологии на площади 575 х 50 м (28750 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 45°00'08.36 В 35°16'30.94 и С 45°00'26.61 В 35°16'24.09 за границы объекта археологии но не менее, чем на 150 м к востоку от проектируемой трассы.

8. Объект археологии «Усадьба античного времени»

Вариант 1. Проведение археологических раскопок объекта археологии на площади 70 х 50 м (3500 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 45°03'03.14 В 35°17'07.77 и С 45°03'04.68 В 35°17'10.39 за границы объекта археологии с южной стороны шоссе Старый Крым-Феодосия с выходом трассы водопровода с восточной стороны поста ГАИ.

9. Объект археологии «Поселение эпохи бронзы, раннего железного века»

Вариант 1. Проведение археологических наблюдений на площади 150 х 50 кв м между точками С 45°03'03.14 В 35°17'07.77 и С 45°03'04.68 В 35°17'10.39.

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода от угла поворота трассы в точке 45°03'25.57 В 35°17'23.78 за границы объекта археологии на 150 м к северу до грунтовой дороги.

10. Памятник археологии «Античное поселение IV-II вв. до н.э. (поселение Ближнее I)».

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 220 х 50 м (11000 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 45°03'28.77 В 35°18'48.07 и С 45°03'30.68 В 35°18'58.15 за границы памятника археологии на расстояние не менее 180 м к югу или на 380 м к северу от проектируемой трассы водопровода.

11. Объект археологии «Поселение золотоордынского времени в пойме р. Байбуга»

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 288 х 50 м.

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 45°03'46.51 В 35°19'58.99 и С 45°03'47.56 В 35°20'12.11 за границы памятника археологии на расстояние не менее 230 м к югу от проектируемой трассы водопровода на южную

сторону русла реки Байбуга.

12. Памятник археологии «Античное поселение IV-II вв. до н.э. (поселение Ближнее IV)».

Вариант 1. Проведение археологических раскопок памятника археологии на площади 249 х 50 м (12450 кв.м.).

Вариант 2. Перенесение трассы водопровода между точками С 45°03'28.77 В 35°18'48.07 и С 45°03'30.68 В 35°18'58.15 за границы городского кладбища и памятника археологии на расстояние не менее 250 м к югу от проектируемой трассы водопровода.

10. Вывод экспертизы

10.1. Представленная Заказчиком на рассмотрение документация выполнена в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

10.2. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ как работ, обеспечивающих сохранность объектов археологического наследия по проекту «Реконструкция водовода Феодосия-Судак» считаю обоснованной.

10.3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия в соответствии с представленной документацией возможно. Положительное заключение.

Перечень приложений к заключению экспертизы

1. Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от № 212 от 20.01.2016 года "Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы".

Эксперт



Ю.П. Зайцев

**Дата оформления акта (заключения)
государственной историко-культурной экспертизы
15 августа 2016 г.**

Эксперт



Ю.П. Зайцев